

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: konserwację i naprawę urządzeń dźwigowych w budynkach Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 i ul. Pasteura 7 w Warszawie

Nr sprawy: WF-37-22/07

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

§1

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń dźwigowych, zgodnie z książkami rewizji dźwignic, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego eksploatacji dźwigów.

Wykaz urządzeń dźwigowych podlegających konserwacji

Rodzaj urządzenia	Wytwórca	Lokalizacja dźwigu	Nr rejestracyjny	Liczba przystanków	Ładowność w kg
Winda osobowa typ: OGA-1	KDO „ZREMB” Warszawa	ul. Hoża 69	3127002060	4	1000
Podnośnik dla niepełnosprawnych typ: V61	VIMEC S.R.L.	ul. Hoża 69	3027000111	2	190
Żurawik przyścienny	BZUT Elektron	ul. Hoża 69	83261	—	1000
Suwnica jednobelkowa		ul. Pasteura 7 budynek Warsztatowy	70959	—	1500
Winda osobowa	Hydromach Sp. z o. o.	ul. Pasteura 7 budynek Dydaktyczny	312708844	5	525
Winda towarowo-osobowa	ZUD W-wa	ul. Pasteura 7 budynek Dydaktyczny	52106	6	1000

§2

Konserwacja w/w dźwignic winna odbywać się raz w miesiącu i obejmować stały nadzór nad urządzeniami w celu utrzymania ich w ciągłej sprawności technicznej.

W szczególności do zakresu obowiązków wykonawcy należy:

1. sprawdzanie ruchu bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów tj. instalacji sterowej, końcówek linowych, lin, urządzeń napędowych itp.,
2. usuwanie drobnych usterek i wad działania dźwignic, smarowanie wciągarek, aparatury chwytnej oraz: wymiana na nowe drobnych części jak sprężynki, wkręty, podkładki, nakrętki itp.,
3. uzupełnienie smaru oraz oleju lub całkowita ich wymiana,
4. czyszczenie urządzeń napędowych oraz sterujących,

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: konserwację i naprawę urządzeń dźwigowych w budynkach Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 i ul. Pasteura 7 w Warszawie

Nr sprawy: WF-37-22/07

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5. w przypadku zatrzymania się dźwignic i niemożności natychmiastowego uruchomienia ich przez osobę obsługującą lub upoważnioną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wydelegować konserwatora w możliwie najkrótszym czasie, jednak w ciągu normalnych godzin pracy zleceniobiorcy,
6. powiadomienie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach dźwignic wymagających koniecznego poczynienia uzupełnień np. wymiana części i dodatkowych robót,
7. wymiana środków konserwacyjnych oraz części, jak również roboty remontowe oraz wszelkie drobne naprawy, których koszt przekracza 10% sumy wynagrodzenia za konserwację miesięczną danej dźwignicy nie wchodząc w zakres konserwacji. Wykonawca może się podjąć wykonania robót na dodatkowe zlecenie oddzielnie płatne.

§3

1. Wszelkie prace konserwacyjne lub naprawy będą wykonywane w czasie dni roboczych podczas godzin pracy tzn. 7-15.
2. Mniejsze zakłócenia pracy urządzeń i usterki, które nie wymagają wymiany części usuwane będą w koniecznych przypadkach także poza godzinami pracy tzn. 15-7.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 3 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń dźwigowych.
4. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę Pogotowia Dźwigowego.

UWAGA

Osoby wykonujące konserwacje i naprawy, powinny posiadać: ważne zaświadczenia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV.